

SUOMEN  
OSUUSKAUPPOJEN  
KESKUSKUNTA R.L.

**POLKUPYÖRIEN  
JA OSIEN  
HINNASTO  
1937**

HELSINKI 1937  
YHTEISKIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ

# POLKUPYÖRÄRENKAIDEN SÄILYTYS

---

- 1** Renkaita on säilytettävä viileässä, hämärässä huoneessa. Valo ja liiallinen lämpö pilavat ne.
- 2** Sisärenkaat on välttämättä heti niiden tehtaasta saavuttua otettava pois pakkauksesta, sekä pidettävä osaksi ilmalla täytettyinä.
- 3** Ennen pyörään asettamista on sisärenkaaseen pumpattava vähän ilmaa, esim. kaksi tai kolme iskua pumpulla.

Näitä ohjeita noudattaen säilyvät renkaat pitemmänkin ajan pilaantumatta ja ehjinä.



## Vaihdetaulukko

Takapyörän läpimitta 28" = 711 m/m

Hampaitten luku

Veto- pyö- rässä	T a k a p y ö r ä s s ä						
	14	15	16	17	18	20	22
35	70,0 (5,58)	65,2 (5,20)	61,0 (4,86)	57,6 (4,57)	54,4 (4,33)	49,0 (3,90)	44,5 (3,54)
36	72,0 (5,73)	67,2 (5,35)	63,0 (5,02)	59,3 (4,73)	56,0 (4,46)	50,4 (4,02)	45,8 (3,63)
37	74,0 (5,89)	69,0 (5,48)	64,6 (5,15)	60,7 (4,84)	57,5 (4,58)	51,8 (4,13)	47,1 (3,74)
38	76,0 (6,04)	70,8 (5,64)	66,6 (5,31)	62,7 (5,00)	59,0 (4,70)	53,2 (4,24)	48,4 (3,83)
39	78,0 (6,20)	72,8 (5,80)	68,0 (5,42)	64,2 (5,11)	60,6 (4,81)	54,6 (4,35)	49,6 (3,94)
40	80,0 (6,38)	74,6 (5,93)	70,0 (5,58)	65,8 (5,24)	62,2 (4,96)	56,0 (4,46)	50,9 (4,05)
41	82,0 (6,51)	76,5 (6,09)	71,6 (5,71)	67,4 (5,37)	63,7 (5,06)	57,4 (4,57)	52,2 (4,14)
42	84,0 (6,69)	78,4 (6,25)	73,5 (5,85)	69,2 (5,51)	65,4 (5,21)	58,8 (4,68)	53,5 (4,26)
43	86,0 (6,85)	80,2 (6,44)	75,0 (5,98)	70,8 (5,62)	66,8 (5,31)	60,2 (4,80)	54,7 (4,35)
44	88,0 (7,01)	82,0 (6,53)	77,0 (6,14)	72,4 (5,76)	68,5 (5,46)	61,6 (4,91)	56,0 (4,46)
45	90,0 (7,16)	84,0 (6,69)	78,6 (6,27)	74,2 (5,91)	70,0 (5,58)	63,0 (5,02)	57,3 (4,57)
46	92,0 (7,33)	85,8 (6,82)	80,5 (6,40)	75,6 (6,03)	71,6 (5,69)	64,4 (5,13)	58,5 (4,66)
48	96,0 (7,65)	89,6 (7,14)	84,0 (6,69)	79,0 (6,29)	74,7 (5,93)	67,2 (5,35)	61,0 (4,86)
50	100,0 (7,97)	93,2 (7,43)	87,5 (6,97)	82,3 (6,56)	77,8 (6,20)	70,0 (5,58)	63,6 (5,08)
52	104,0 (8,29)	97,0 (7,72)	91,0 (7,25)	85,5 (6,81)	80,9 (6,45)	72,8 (5,80)	66,2 (5,28)
54	108,0 (8,61)	100,8 (8,03)	94,5 (7,53)	89,0 (7,07)	84,0 (6,69)	75,7 (6,03)	68,7 (5,49)
56	112,0 (8,93)	104,4 (8,32)	98,0 (7,81)	92,2 (7,34)	87,1 (6,94)	78,4 (6,24)	71,3 (5,69)
58	116,0 (9,24)	108,0 (8,61)	101,3 (8,07)	95,5 (7,61)	90,1 (7,18)	81,2 (6,47)	73,8 (5,87)
60	120,0 (9,57)	112,0 (8,93)	105,0 (8,37)	98,6 (7,85)	93,3 (7,44)	84,0 (6,69)	76,4 (6,10)

Ylläolevat numerot osottavat vaihteen suuruuden ja (sulkumerkkien sisällä) matkan pituuden metreissä vetopyörän kierrettyä kerran ympäri.

Miesten polkupyörän normaalivaihte = 70—78

Naisten " " = 63—67

## Taulukko

jonka mukaan voi määrätä sopivan rungon korkeuden.

Säärien pituus m/m .....	650—700	750	800	850—900
Rungon korkeus .....	18"	20"	22"	24"

# Puolien käyttöohje 36-reikäisissä puu- ja teräsvanteissa.

(Huom! 32-reikiinen vanne puolataan 2 à 3 m/m allamainittuja mittoja pitämällä puolilla).

## Etupyörä. Yksinkertainen Westwood- ja Continental-vanne.

Puolattuna	3 ristiin	28" x 2"	28" x 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	28" x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	28" x 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	28" x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	26" x 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	26" x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	24" x 2"	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	20" x 2"
		295 m/m	300 m/m	305 m/m	310 m/m	312 m/m	275 m/m	280 m/m	243 m/m	259 m/m	200 m/m

## Kaksinkertainen Westwood-vanne.

28" x 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	28" x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	28" x 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	28" x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
298 m/m	302 m/m	305 m/m	308 m/m

## Takapyörä. Yksinkertainen Westwood- ja Continental-vanne.

Eadie vapaarummun	28" x 2"	28" x 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	28" x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	28" x 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	28" x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	26" x 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	26" x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	24" x 2"	24" x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	20" x 2"
Oikealle puolelle 3 ristiin	290 m/m	296 m/m	302 m/m	305 m/m	308 m/m	270 m/m	275 m/m	—	—	—
Sama 4 »	300 »	305 »	308 »	314 »	316 »	278 »	284 »	—	—	—
Vasemm. puolelle 3 »	287 »	290 »	298 »	300 »	302 »	268 »	273 »	—	—	—
Sama 4 »	297 »	302 »	308 »	310 »	314 »	276 »	282 »	—	—	—
New Departure ja Torpedo,										
Rotax y. m. 3 ristiin	296 »	293 »	300 »	305 »	308 »	273 »	279 »	239 m/m	255 m/m	196 m/m
Samat 4 »	305 »	302 »	310 »	314 »	316 »	282 »	288 »	248 »	264 »	205 »
Sturmev-Areher rummun										
Oikealle puolelle										
(isompi puoli) 4 ristiin	.....	302 »	307 »							
Vasemmalle puolelle										
(pienempi puoli) 3 »	.....	297 »	303 »							
Samat 4 »		305 »	310 »							



Kaksinkertainen Westwood-vanne.

	$28'' \times 1\frac{1}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{2}''$	$28'' \times 1\frac{3}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{4}''$
Eadie vapaarummun				
Oikealle puolelle 3 ristiin	293 m/m	298 m/m	302 m/m	304 m/m
Sama 4 »	302 »	308 »	310 »	314 »
Vasemm. puolelle 3 »	288 »	293 »	298 »	300 »
Sama 4 »	300 »	305 »	308 »	310 »
New Departure ja Torpedo				
Rotax y. m. 3 ristiin	294 »	300 »	303 »	305 »
Samat 4 »	303 »	309 »	312 »	314 »
Sturney-Archer rummun				
Oikealle puolelle				
(isompi puoli) 4 ristiin	300 »	307 »	310 »	
Vasemmalle puolelle				
(pienempi puoli) 3 »	295 »	300 »	305 »	
Sama 4 »	302 »	309 »	313 »	

## Hakemisto.

**Aluslevyt**, n:o 20—23

**Avaimet**, n:o 35—45

**Dynamot**, n:o 938

**Emaljivärit**, n:o 50—55

**Etuhaarukat**, n:o 66—78

**Etuhaarukan laakerin osat**, n:o  
1071—1166

**Etupyörät**, puolatut, n:o 3407—3527

**Eturummut**, n:o 81—85

**Eturummun osat**, »F & S»  
n:o 94—105

» » »New Departure»  
n:o 111—117

» » »Phillips n:o 121

» » »W. P. J.»  
n:o 130—136

» » »Tempesta»  
n:o 142

**Hameverkot**, n:o 174—176

**Hameverkon kolmiot**, n:o 180—181

**Housunlahkeenpitimet**, 741—743

**Istuimet**, n:o 201—221

**Istuimen kannattimet**, n:o 231—239

**Istuimen osat**, n:o 251—354

**Istuimen peitteet**, n:o 371—376

**Jarrut**, n:o 381

**Jarrukumit**, n:o 391—392

**Kellot**, n:o 1011—1015

**Keskiölaakerin osat**, n:o 401—599

**Ketjut**, n:o 601—607

**Ketjunkiristimet**, n:o 611—616

**Ketjun osat**, n:o 617—624

**Ketjuruuvit**, n:o 621—624

**Ketjunsuojat**, n:o 631—639

**Kissansilmät**, n:o 651—653

**Kumiliima**, n:o 2001—2002

**Kumirenkaat**, n:o 1801—1990

**Kuulalaakerivoide**, n:o 661

**Kuulat**, n:o 711—719

**Kuularenkaat**, n:o 700/4—700/128

**Kädensijat**, n:o 731—736

**Lahkeenpitimet**, n:o 741—743

**Lokasuojat**, puiset, etupyörän, n:o  
756—758

» » takapyörän n:o  
766—788

» teräspeltiset, etupyörän  
n:o 818—847

» » takapyörän  
n:o 858—897

**Lokasuojan jatkot** n:o 918

**Lokasuojan tarpeet**, n:o 910—918

**Lukot**, n:o 921—927

**Lumiketjut**, n:o 930

**Lyhdynpitimen kiristysmutterit**, n:o  
1075, 1085, 1094, 1113

» polttimet, n:o 981—995

**Lyhdyn tarpeet**, n:o 945—1003

**Lyhdyt**, n:o 931—940

**Matkamittarit**, n:o 1021—1025

**Merkinantolaitteet**, n:o 1011—1015

**Moottorit**, n:o 18

**Moottoripolkupyörät**, n:o 15/23

**Mutterit**, n:o 2181—2208

**Nipat**, n:o 1421.

**Nippalaatat**, n:o 1431

**Nopeusmittarit**, n:o 1025

**Ohjaintangot**, n:o 1031—1034

**Ohjainkannattimet**, n:o 1041—1047

**Ohjainkannattimen osat**, n:o  
1061—1068

**Ohjainlaakerin osat**, n:o 1071—1166

Paikkausrasiat, n:o 2021  
 Paikkaustarpeet, n:o 2001—2055  
 Polkimen osat, n:o 1225—1354  
 Polkimet, n:o 1171—1211  
 Polkupyörät, n:o 1/22—15/23  
 Polkupyörämoottorit, n:o 18  
 Polttimot, n:o 981—995  
 Polttimon puhdistusneulat, n:o  
 1001—1003

Pumput, n:o 1365—1381  
 Pumpun osat, n:o 1391—1419  
 Puolat nippoineen, n:o 1444—1710  
 Puuvanteet, n:o 2317  
 Pyörätelineet, n:o 1751

Renkaat, n:o 1821—1990  
 Renkaiden paikkaustarpeet, n:o  
 2001—2055

Rungot, n:o 2062—2091  
 Ruuvit, n:o 2101—2169  
 Ruuvitaltat, n:o 2221—2222

Sisärenkaan korjaustarpeet, n:o  
 2001—2055

Suunnanosittajat, n:o 2225  
 Säilytyspitimet, n:o 2231—2234  
 Säilytyspitimen hihnat, n:o 2241

Takapyörät, n:o 3607—3727  
 Tavartelineet, n:o 2231—2234

Teräsvanteet, n:o 2358—2518  
 Työkalulaukut, n:o 2251—2265  
 Työkalulaukun osat, n:o 2271—2275


Vanteet, n:o 2317—2518  
 Vannenuhat, n:o 2552—2553  
 Vapaarattaat, n:o 2568—2587  
 Vapaarummut, n:o 2605—2630  
 Vapaarummun ketjupyörät, n:o

2706—2758  
 » osat, »Komet», n:o  
 2803—2837  
 » » »New-Departure»  
 n:o 2862—2889  
 » » »N. S. U.» n:o  
 2941—2949  
 » » »Rotax», n:o  
 3013—3063  
 » » »Torpedo», n:o  
 3081—3131  
 » » »Mundus», n:o  
 3181—3199  
 » » »Sturme-Arc-  
 her», n:o  
 3255—3277

Venttiilit ja osat, n:o 3301—3322  
 Venttiilikumi, n:o 3351—3361

Öljykannut, n:o 3371—3372  
 Öljykupit, n:o 3381—3382






*S. O. K. Polkupyörä N:o 1 ja 3.*


SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA R. L.  
HELSINGIN TEHTAAT  
**POLKUPYÖRIEN JA OSIEN HINNASTO.**

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
	<b>Polkupyörät:</b>		
1/22	<p><b>Polkupyörä</b>, miesten »S. O. K.». Korkeus 22", valmistettu saumattomasta teräsputkesta, kotimaista valmistetta, juotettu, kaikki kirkkaat osat <b>kromioidut</b>..... kpl.</p> <p><b>Runko</b>, juotettu, pitkä, suomalainen malli, putkien läpimitta 1" ja 1 1/8", sisäpuolisin vahvikemuhrin.</p> <p><b>Ohjain</b>, eteen- ja ylöspäin taivutettu, asetettava, saumattomasta putkesta, kulmaohjainkannatin, putken läpimitta 7/8".</p> <p><b>Kädensijat</b>, erittäin vahvat ja kauniit, kromioiduina heloin.</p> <p><b>Etuhaarukka</b>, saumattomasta teräsputkesta, haarukan kyhä (kruunu) kaarenmuotoinen. Kyhä sekä haarukan alapää kromioidut.</p> <p><b>Eturumpu</b>, »F &amp; S».</p> <p><b>Vapaarumpu</b>, »Komet».</p> <p><b>Teräsvanteet</b>, »Westwood»-malliset, värejä 1, 4, 5 ja 7.</p> <p><b>Renkaat</b>, 28" × 1 5/8" tai 28" × 1 1/2" »Nokia S. O. K.»</p> <p><b>Keskiölaakeri</b>, tomutiivis Fauber/Special-mallia.</p> <p><b>Ketju</b>, englantilainen »Perrys Best» 1/2" × 3/16".</p> <p><b>Vaihde</b>, 72.8.</p> <p><b>Polkimet</b>, 4-os.</p> <p><b>Istuin</b>, »S. O. K.», kiskosilloin ja kaksinkertaisin kromioiduina pumppukierukkajousin.</p> <p><b>Ulkoasu</b>, vahva ja kaunis kromiointi. Runko hienosti mustaksi lakeerattu kaksinkertaisin kultaviivoin.</p> <p><b>Varusteet</b>, »S. O. K.»-kello, kromioitu, messinkinen pumppu, alum. ketjunsuojus, työkalulaukku,</p>		




S. O. K.-Polkupyörä N:o 2 ja 4.





*S. O. K.-Polkupyörä N:o 5 ja 5a.*


N:o	N i m i	Hinta	Hinta
1a/22	joka sisältää tarpeelliset avaimet, öljykannun, puhdistusliinan ja paikkakumilappuja. <b>Polkupyörä</b> , miesten »S. O. K.», korkeus 22", runko, vanteet ja lokasuojat väreissä: sininen, oranssi ja vihreä ..... kpl. Muuten samanlainen kuin 1/22.		
2/20	<b>Polkupyörä</b> , naisten »S. O. K.», Korkeus 20". Runko samaa mallia kuin 1/22. Vaihde, 68.5. .... kpl.		
2/22	<b>Polkupyörä</b> , naisten, »S. O. K.», Korkeus 22"..... kpl. Muuten samanlainen kuin 2/20.		
3/20	<b>Polkupyörä</b> , miesten, »S. O. K.», Korkeus 20". ... kpl. Samanlainen kuin 1/22, paitsi kaikki kirkkaat osat <b>nikkelöidyt</b> .		
3/22	<b>Polkupyörä</b> , miesten, »S. O. K.», Korkeus 22". ... kpl. Muuten samanlainen kuin 3/20.		
4/20	<b>Polkupyörä</b> , naisten, »S. O. K.», Korkeus 20". ..... kpl. Samanlainen kuin 2/20, paitsi kaikki kirkkaat osat <b>nikkelöidyt</b> .		
4/22	<b>Polkupyörä</b> , naisten, »S. O. K.», Korkeus 22". ..... kpl. Muuten samanlainen kuin 4/20.		
5/20	<b>Polkupyörä</b> , miesten »S. O. K.», korkeus 20" ..... kpl. Kaikki kirkkaat osat <b>kromioidut</b> . <b>Runko</b> , pitkä suomalainen malli, kotimaista valmistetta, liitokset hitsatut. <b>Ohjain</b> , eteen- ja ylöspäin taivutettu, asetettava, saumattomasta putkesta, kulmaohjainkannatin. Putken läpimitta 7/8". Molemmat kotimaista valmistetta. <b>Kädensijat</b> , erittäin vahvat ja kauniit, kromioiduin heloin. <b>Etuhaarukka</b> , kyhä kaarenmuotoinen. Kyhä sekä haarukan alapää <b>kromioidut</b> . <b>Eturumpu</b> , »F & S.» <b>Vapaarumpu</b> , »Komet». <b>Teräsvanteet</b> , yksinkertaiset, »Westwood»-malliset, värejä 1, 4, 5 ja 7. <b>Kumirenkaat</b> , 28"×1 5/8" tai 28"×1 1/2". Nokia »Record». <b>Keskiölaakeri</b> , tomutiivis, »Fauber-Special»-mallia. <b>Ketju</b> , saksalainen »Grün-Stern» 1/2"×3/16". <b>Vaihde</b> , 72.8. <b>Polkimet</b> , 4-os. <b>Istuin</b> , »S. O. K.», kiskosilloin ja kaksinkertaisin kromioiduin pumppukierukkajousin. <b>Ulkoasu</b> , vahva ja kaunis kromiointi. Kehys hienosti mustaksi lakeerattu kaksinkertaisin kultaviivoin.		




*S. O. K.-Polkupyörä N:o 6 ja 6a.*



N:o	N i m i	Hinta	Hinta
	<b>Varusteet</b> , kello, kromioitu pumppu, alum. ketjun-suojus, työkalulaukku, joka sisältää avaimet, öljykannun ja paikkakumilappuja.		
5/22	<b>Polkupyörä</b> , miesten »S. O. K.», korkeus 22" ..... kpl. Muuten samanlainen kuin 5/20.		
5/24	<b>Polkupyörä</b> , miesten »S. O. K.», korkeus 24" ..... kpl. Muuten samanlainen kuin 5/20.		
6/21	<b>Polkupyörä</b> , naisten, »S. O. K.», korkeus 21" ..... kpl. Runko samaa mallia kuin 5/20.		
	<b>Vaihde</b> , 68.5.		
5a/20	<b>Polkupyörä</b> , miesten »S. O. K.», korkeus 20" ..... kpl. Samanlainen kuin 5/20, paitsi kirkkaat osat <b>nikkelöidyt</b> .		
5a/22	<b>Polkupyörä</b> , miesten »S. O. K.», korkeus 22". ..... kpl. Muuten samanlainen kuin 5a/20.		
5a/24	<b>Polkupyörä</b> , miesten, »S. O. K.», korkeus 24". ..... kpl. Muuten samanlainen kuin 5a/20.		
6a/21	<b>Polkupyörä</b> , naisten, »S. O. K.», korkeus 21" ..... kpl. Samanlainen kuin 6/21 paitsi kaikki kirkkaat osat <b>nikkelöidyt</b> .		
7/22	<b>Retkeilypolkupyörä</b> , miesten, 22", »Pilot», englantilaista valmistetta. Kirkkaat osat <b>kromioidut</b> kpl. <b>Runko</b> , juotettu, ulkopuolisin vahvikemuhvein. <b>Ohjain</b> , kilpailumallia. <b>Jarrut</b> , käsijarrut etu- ja takapyörässä. <b>Vanteet</b> , 26" × 1 3/8", kromioidut. <b>Kumirenkaat</b> , Nokian pikarenkaat, 26" × 1 3/8". <b>Keskiölaakeri</b> , hyväksi tunnettu englantilainen kii-lakampilaakeri. <b>Istuin</b> , kilpapyörän. <b>Värit</b> , oranssi, sininen ja vihreä. Mikäli pyöriä tilataan varustettuna Komet-vapaa- rummulla, on lisämaksu 30: —. Tällöin on taka- pyörä ilman käsijarrua.		
8/22	<b>Retkeilypolkupyörä</b> , naisten, 22" ..... kpl. Samaa valmistetta kuin miesten.		
7a/22	<b>Maantiekilpailupyörä</b> , miesten, »Hermes», 22" ..... kpl. Kaikki kirkkaat osat kromioidut. <b>Runko</b> , yläputki 1", toiset 1 1/16", vedetystä ruot-salaisesta erikoisteräsputkesta, ulkopuolisin koristeellisin vahvikkein. <b>Etuhaarukka</b> , kyhä kaarenmuotoinen, haarukan-päät avoimet. <b>Ohjain</b> , Nyman'in kilpailumallia, leveys 17", kulma-ohjainkannattimella. <b>Kädensijat</b> , 7" kumiset.		




*Tavarankuljetuspyörä N:o 10/22.*



*Tavarankuljetuspyörä N:o 12/22.*








N:o	N i m i	Hinta	Hinta
	<p><b>Eturumpu</b>, Hermes-kilparumpu, konehiotuilla kuularadoilla, vipumuttereilla.</p> <p><b>Takarumpu</b>, Torpedo-kilpavapaarumpu, kaksoisvetorattaalla, 18 ja 19 hamp., vipumuttereilla.</p> <p><b>Vanteet</b>, kaksinkertaiset, teräksiset, 28" × 1 1/2".</p> <p><b>Puolat ja lokasuojankannattimet</b> ruostumattomasta teräksestä.</p> <p><b>Vannejarru</b> »Bowden», etupyörään.</p> <p><b>Kumirenkaat</b>, »Hermes», 28" × 1 3/8", 28" × 1 1/2"-vanteille, erikoislaatu.</p> <p><b>Ohjainlaakerit</b>, »Hermes», konehiotut.</p> <p><b>Keskiölaakeri</b>, laakerit konehiotut, molemminpuo- lisilla tomsuojuksilla.</p> <p><b>Ketju</b>, 1/2" × 1/8" »Diamond».</p> <p><b>Ketjusuojus</b>, alumiininen, lakeerattu ja raidoi- tettu rungon väriseksi.</p> <p><b>Vaihde</b> 80.9 tai 76.6.</p> <p><b>Polkimet</b>, »Hermes»-kilpamallia, jousikaraistuilla varvaskoukuilla ja hihnoilla.</p> <p><b>Istuin</b>, »Hermes»-kilpailumallia.</p> <p><b>Lokasuojat</b>, teräksiset, erikoisen tukevasta aineesta, pitkät sivusuojukset etu- ja takasuojissa.</p> <p><b>Ulkoasu</b>, väri lakanpunainen, kultaviivoin, run- gossa ja haarukassa koristeelliset mustaksi lakee- ratut ja kultakoristeiset vahvikkeet, putket ennen maalausta tehty ruostumattomiksi.</p> <p><b>Varusteet</b>, soittokello, pumppu, A. G. A.-kissan- silmä, Hermes-maskotti ja työkalulaukku sisält. öljyk., ruuviavaimia, puhdistusliinan ja korjaus- rasian.</p>		
8a/22	<b>Maantiekilpailupyörä</b> , naisten, »Hermes», 22" ..... kpl. Samanlainen kuin miesten.		
9/22	<b>Polkupyörä</b> , miesten »S. O. K.», korkeus 22" ..... kpl. <b>Pallorenkaat</b> , 26" × 1 1/2" × 2". Muuten samanlainen kuin 1/22.		
10/22	<b>Tavarankuljetuspyörä</b> , 3-pyöräinen »S. O. K.» ..... kpl. <b>Runko</b> , hitsattu, 22" korkea, 1 1/16", 1 1/8" ja 1 5/16"-teräsputkista.		
	<b>Tavarateline</b> , 647 × 616 × 260 m/m, vanneraudasta.		
	<b>Renkaat</b> , Dunlop-m., 26 × 1 1/2 × 2", Ballong.		
12/22	<b>Tavarankuljetuspyörä</b> , 2-pyöräinen »S. O. K.» ..... kpl. <b>Runko</b> , hitsattu, 22". <b>Etupyörän rengas</b> 20" × 2", Continental-mallia. <b>Takapyörän »</b> 26 × 1 1/2 × 2", Dunlop-mallia, Ballong.		











*Moottoripolkupyörä N:o 15/23.*




N:o	N i m i	Hinta	Hinta
15/23	<p>Tavarateline, avoin, 500 × 400 m/m, vanneraudasta, alaslaskettavalla tuella, 90 kg:n kantamukselle.</p> <p><b>Moottoripolkupyörä</b>, »Trim», 2-vaihteisella, 1.5 hv. Speed-moottorilla. kpl.</p> <p style="text-align: center;">Tietoja moottorista:</p> <p><b>Moottori</b>: 2-tahtinen, 2700 kierr./min.</p> <p><b>Sylinteritilavuus</b>: 72 cm<sup>3</sup>, 48 m/m sylinterihalkaisija, 40 m/m iskunpituus.</p> <p><b>Vaihdelaatikko</b>, synkronisoitu, puoliautomaattinen, 2:lle nopeudelle.</p> <p><b>Vaihtaminen</b> tapahtuu vapaakytkimellä ja kaasun-säädöllä.</p> <p>Ilman vaihdetankoa.</p> <p>Voimansiirto vaihdelaatikosta takapyörään ham-maspyörillä.</p> <p><b>Sytytys</b>: koteloitu vauhtipyörämagneetti.</p> <p><b>Kaasuttaja</b>: uimurimallia.</p> <p><b>Kiinnitys</b>: Kahdesta kohdasta takapyörän sivuun.</p> <p><b>Nopeus ja polttoaineen kulutus</b>: 45 km. tunnissa, 0.18 ltr. penikulmalle.</p> <p><b>Moottorin paino</b> täydellisenä: 13.7 kg.</p> <p style="text-align: center;">Tietoja polkupyörästä:</p> <p><b>Runko</b>, 23" korkea, 1 1/16" vedetystä ruotsalaisesta teräsputkesta.</p> <p><b>Ohjain</b>: asetettava, pitkin kumikädensijoiheen.</p> <p><b>Puolat</b>: ruostumattomat, 2.5 m/m.</p> <p><b>Kumirenkaat</b>: 26" × 1 1/2" × 2", »Gislaveds Ballong».</p> <p><b>Vapaarumpu</b>: »Novo».</p> <p><b>Eturumpu</b>: »Perry», sisäpuolisilla jarruilla.</p> <p><b>Istuin</b>: pieni moottoripyöräistuin.</p> <p><b>Ulkoasu</b>: runko ja vanteet maalattu alumiinumin värisiksi.</p>		
18	<p><b>Polkupyörämoottori</b>, »Speed». Sama, joka on »Trim»-moottoripolkupyörässä n:o 15/23. .... kpl.</p> <p style="text-align: center;">Lisähinnat pyörille varustettuina erikoisosilla.</p> <p>N:o 5, 5a, 6, 6a S. O. K.-laaturenkailla ..... kpl.</p> <p>Torpedo vapaarummulla .....</p> <p>N:o 7, 8 Komet vapaarummulla, jolloin käsijarru on ainoastaan etupyörässä. .... »</p>		







N:o	Nimi		Hinta	Hinta
<div>OSAT:</div> <div>Aluslevyt:</div> <div></div> <div>N:o 20</div> <div><div>20</div><div>Aluslevy 5/16" nikkelöity .....</div><div>kpl.</div></div> <div><div>21</div><div>» 3/8" » .....</div><div>»</div></div> <div><div>22</div><div>» 5/16" kromioitu .....</div><div>»</div></div> <div><div>23</div><div>» 3/8" » .....</div><div>»</div></div> <div><div>Avaimet:</div><div></div><div>N:o 35</div><div></div><div>N:o 36</div><div><div>35</div><div>Jakoavain, tavallinen, nikkelöity .....</div><div>»</div></div><div><div>36</div><div>» »Verjoux», musta .....</div><div>»</div></div><div><div></div><div>N:o 40</div><div><div>40</div><div>Nippa-avain, nikkelöity .....</div><div>»</div></div><div><div></div><div>N:o 45</div><div><div>45</div><div>Avain, 13-reikäinen, nikkelöity .....</div><div>»</div></div></div></div></div>				












N:o	N i m i	Hinta	Hinta
<b>Emaljivärit:</b>			
50	Musta, 65 gr:n purkeissa .....	kpl.	
51	Punanen, 65 » .....	»	
55	Musta, 120 » .....	»	
<b>Etuhaarukat:</b>			
			
66	Ruotsalainen, 1 × 26 kierr., raidoitettut, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt .....	kpl.	
67	Kotimainen, 1" × 26 kierr., raidoitettut, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt .....	»	
68	» 1" × 26", » raidoitettut, kyhä ja alapäätt kromioitunut .....	»	
71	» 1" × 24" » ilman raitoja, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt .....	»	
72	» 1" × 26" » .....	»	
78	Poikain, 1" × 24" » .....	»	
<b>Eturummut :</b>			
			
81	»F. & S.», 36 reikäinen .....	»	
82	» » » kromioitu .....	»	
83	»Phillips» » .....	»	
84	Halpa laatu » .....	»	
85	» » » pakettipyöriin .....	»	
<b>Eturummun osat:</b>			
<b>»F. &amp; S»-eturumpuun:</b>			
			
N:o 94			
94	Akseli, ilman osia = N:o 130 .....	»	
95	Huoparengas .....	»	





N:o	N i m i			Hinta	Hinta
96	Kartio	5/16" × 26 kierr.	..... kpl.		
98	Aluslevy edelliseen	.....	»		
99	Kuulapesä, ulkoläpimitta	25.4 m/m	..... »		
100	»	» 24.1 »	..... »		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>N:o 98</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>N:o 105</p> </div> </div>					
101	Kuulapesän kansi	25.4 »	..... »		
103	Tomusuojus,	25.4 »	..... »		
104	»	24.1 »	..... »		
105	Öljykuppi	3/16" kiert.	..... »		
»N.D.»-eturumpuun:					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>					
		N:o 112	N:o 114		
111	Akseli, 5/16" × 24 kierr.	× 127 m/m, ilman osia	.... kpl.		
112	»	» » täyd., 1/4" kuul.	..... »		
113	Aluslevy, 5/16",	⊕	..... »		
114	Kartio, 5/16" × 24 kierr.,	3/16" kuulille	..... »		
115	»	» 1/4" »	..... »		
116	Kuulapesä	23.9 × 8 mm. 3/16"	..... »		
117	»	24.2 × 8.3 »	..... »		
»Phillips»-eturumpuun:					
121	Akseli, 3/8" × 26 kierr.,	täydellinen	..... »		
»W. P. J.»-eturumpuun:					
<div style="text-align: center;">  </div>					
		N:o 131			
130	Akseli, 5/16" × 26 kierr.	× 120 m/m, ilman osia	..... kpl.		
131	»	» » » » » täydellinen	..... »		
133	Kartio, 5/16" × 26 kierr.	.....	»		
135	Kuulapesä,	24.1 × 9.1 m/m	..... »		
136	»	25.1 × 7.8 »	..... »		
»Tempesta»-eturumpuun:					
142	Kuulapesä	27 × 9 m/m	..... »		







N:o	N i m i	Hinta	Hinta
<b>Hameverkot:</b>			
			
174	Kotimainen .....	pari	
175	» .....	»	
176	» .....	»	
<b>Hameverkon kolmiot:</b>			
			
180	Nikkelöidyt .....	»	
181	Kromioidut .....	»	
<b>Istuimet:</b>			
			
<i>N:o 201</i>			
201	Miesten, »S. O. K.», kromioidut pumppukierukka- jouset ja kiskosilta .....	kpl.	
202	» » nikkelöidyt pumppukierukka- jouset ja kiskosilta .....	»	
203	» »Teuto», jousisilta, nikkelöity .....	»	






N:o	N i m i	Hinta	Hinta
211	Naisten, »S. O. K.», kromioidut pumpppukierukka- jouset ja kiskosilta ..... kpl.		
212	» » nikkelöidyt pumpppukierukka- jouset ja kiskosilta ..... »		
213	» »Teuto», jousisilta, nikkelöity ..... »		
221	Lisäistuim, lasten, nahkainen, jalustimilla var..... »		
<b>Istuimen kannattimet:</b>			
231	Kromioitu, 19×230 m/m ..... »		
233	Nikkelöity, 19×230 » ..... »		
234	» 22×210 » ..... »		
235	Kromioitu, 22×230 » ..... »		
236	Nikkelöity, 22×230 » ..... »		
237	» 24×180 » ..... »		
239	» 24×230 » ..... »		
<b>Istuimen osat:</b>			
»S. O. K.»-kiskosilta-istuimeen, kromioidut:			
 			
	N:o 251	N:o 253	
251	Alakisko, miesten ..... kpl.		
252	» naisten ..... »		
253	Etujousi, miesten ..... »		
   			
	N:o 254	N:o 255	N:o 256
			N:o 257
254	Etujousi, naisten ..... kpl.		
255	Etujousen pää, miesten ..... »		
256	» » naisten ..... »		
257	» tuki, miesten ..... »		






N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	 N:o 258	 N:o 259	
258	Lukko, täydellinen, miesten ja naisten .....	kpl.	
259	Lukon pultti, 5/16" × 18 kierr. × 75 m/m .....	»	
260	Mutteri edelliseen .....	»	
261	Nahan kiinnike, etumainen, miesten .....	»	
	 No 262	 N:o 264	
	 N:o 263	 N:o 267	
262	Nahan kiinnike, etumainen naisten .....	kpl.	
263	» » takimainen .....	»	
264	» kiristysjousi, miesten .....	»	
265	» » naisten .....	»	
266	» kiristysjousen mutteri, miest. ja naist. ....	»	
267	» kiristysruuvi, miesten .....	»	
	 N:o 268	 N:o 271	 N:o 274
268	Nahan kiristysruuvi, naisten .....	kpl.	
269	» niitti, 1/2" .....	»	
270	» » 3/8" .....	»	
271	Takajousi, miesten ja naisten, oikea .....	»	
272	» » » » vasen .....	»	
274	Takajousen kannattaja .....	»	

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
»S. O. K.»-kiskosilta-istuimeen, nikkelöidyt:			
281	Alakisko, miesten .....	kpl.	
282	» naisten.....	»	
283	Etujousi, miesten .....	»	
284	» naisten.....	»	
285	Etujousen pää, miesten .....	»	
286	» » naisten .....	»	
287	» tuki, miesten .....	»	
288	Lukko, täydellinen, miesten ja naisten .....	»	
289	Lukon pultti, 5/16" × 18 kierr. × 75 m/m .....	»	
290	Mutteri edelliseen .....	»	
291	Nahan kiristysjousi, miesten .....	»	
292	» » naisten .....	»	
293	» kiristysjousen mutteri, miest. ja naisten ...	»	
294	» kiristysruuvi, miesten .....	»	
295	» » naisten .....	»	
296	» niitti, 1/2" .....	»	
297	» » 3/8" .....	»	
298	Takajousi, miesten ja naisten, oikea .....	»	
299	» » » » vasen .....	»	
 			
	N:o 300		
	N:o 302		
300	Takajousen välikappale, 100 m/m .....	»	
301	» » 65 » .....	»	
302	» » 90 » .....	»	
303	» kannattaja .....	»	
Muut osat samat kuin kromoidussa istuimessa.			
»Teuto»-jousisilta-istuimeen: nikkelöidyt:			
 			
	N:o 311		
	N:o 313		
311	Jousisilta, miesten .....	kpl.	
312	» naisten .....	»	
313	Etujousen tuki, miesten .....	»	


N:o	N i m i	Hinta	Hinta
	 N:o 314  N:o 315		
314	Jousisillan yhdistäjä .....	kpl.	
315	Lukko, miesten ja naisten .....	»	
	Muut osat samat kuin nikkelöidyssä kiskosilta-istui-		
	messä.		
	<b>Sekalaiset istuimen osat:</b>		
351	Mutteri, »B. S. W.»-istuimeen .....	»	
352	Hihnahela .....	»	
353	Istuimen nahka, miesten .....	»	
354	» » naisten .....	»	
	<b>Istuimen peitteet:</b>		
			
371	Kankainen, miesten .....	»	
372	» naisten .....	»	
373	» pehmustettu, miesten .....	»	
374	» » naisten .....	»	
375	Kudottu, miesten .....	»	
376	» naisten .....	»	
			
	<b>Jarrut:</b>		
381	Käsijarru etupyörään .....	»	
			
	<b>Jarrukumit:</b>		
	 N:o 391		
391	Poikain pyörään .....	»	
392	Kilpailupyörään .....	»	
	N:o 381		

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
<p align="center"><b>Keskiölaakerin osat:</b> Victoria n:o 18 runkoon:</p>  <p align="center">N:o 401</p>			
401	Akseli, miesten ja naisten, osineen .....	kl.	
404	Kampimutteri, oikea .....	»	
405	» vasen .....	»	
406	Kartio, oikea .....	»	
407	» vasen .....	»	
408	Kartion vastamutteri .....	»	
410	Kuulapesä, vasen ja oikea .....	»	
<p align="center">Victoria n:o 19 runkoon:</p>			
422	Kartio, vasen .....	»	
423	Kartion pidätysruuvi  .....	»	
424	»  .....	»	
<p align="center">Victoria n:o 20 runkoon:</p>  <p align="center">N:o 431</p>			
431	Akseli, osineen .....	kl.	
432	Kampimutteri, oikea .....	»	
433	» vasen = N:o 405 .....	»	
<p align="center">»R»-runkoon v. 1920:</p>  <p align="center">N:o 441.</p>			
441	Akseli, miesten ja naisten, täydellinen .....	kl.	
442	Ketjupyörä, 37 x 5/8" x 3/16" .....	»	
444	Ketjupyörän kiinnitysruuvi .....	»	
445	Kampimutteri, oikea .....	»	
446	» vasen .....	»	
447	Kartio, vasen ja oikea .....	»	
448	Kartion vastamutteri .....	»	
449	Aluslevy edelliseen .....	»	



N:o	Nimi	Hinta	Hinta
v. 1921 runkoon:			
			
N:o 451.			
451	Akseli, miesten, osineen .....	kpl.	
453	Ketjupyörän kiinnitysruuvi .....	»	
456	Kartio, oikea .....	»	
457	» vasen .....	»	
458	Kartion vastamutteri .....	»	
460	Kuulapesä, vasen ja oikea .....	»	
G-runkoon v. 1922:			
			
N:o 461.			
			
N:o 462.			
461	Akseli, miesten, osineen .....	kpl.	
462	» naisten, ilman osia .....	»	
463	Ketjupyörä, 36 x 5/8" x 3/16" .....	»	
464	» 46 x 5/8" x 3/16" .....	»	
465	Ketjupyörän vastamutteri .....	»	
466	Huoparengas .....	»	
467	Kampi, oikea .....	»	
468	Kampimutteri, oikea .....	»	
469	» vasen .....	»	
470	Kartio, vasen ja oikea .....	»	
471	Kuulapesä, oikea .....	»	
472	» vasen .....	»	
473	Muhvin kiristysruuvi .....	»	
474	Öljysäätäjä .....	»	
Engl. runkoon v. 1924:			
483	Kampi, vasen .....	»	
484	Kammen kiinnityskiila, ilman mutteria .....	»	
485	Mutteri edelliseen .....	»	
488	Kuulapesän vastamutteri .....	»	

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
<b>Engl. runkoon v. 1925:</b>			
491	Akseli, miesten, ilman osia .....	kpl.	
492	Ketjupyörän kiinnitysruuvi .....	»	
493	Huoparengas.....	»	
494	Kampi, oikea .....	»	
497	Muhvin kiristysruuvi .....	»	
498	Mutteri edelliseen .....	»	
499	Tomusuojus, oikea .....	»	
500	» vasen .....	»	
<b>Englantilaisten keskiöiden kuulapesät:</b>			
501	Ilman laippaa, oikeakierteinen .....	»	
<b>»V. V.»-runkoon v. 1925:</b>			
511	Akseli, naisten, ilman osia .....	»	
512	Ketjupyörän vastamutteri .....	»	
513	Kampi, oikea .....	»	
516	Kartion vastamutteri .....	»	
<b>»V. V.»-runkoon v. 1926:</b>			
522	Akseli, miesten, osineen .....	»	
523	Ketjupyörän vastamutteri .....	»	
524	Kampi, oikea .....	»	
525	Kampimutteri, oikea .....	»	
526	» vasen .....	»	
528	Kartion vastamutteri .....	»	
<b>Kellolaakerirunkoon v. 1927—34:</b>			
531	Akseli, miesten v. 1927 m., ilman osia .....	kpl.	
532	» » » » osineen .....	»	
533	» naisten ja miesten v. 1928—34 m., ilman osia .....	»	
534	» » » » osineen ...	»	

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
535	Ketjupyörä, 35 × 5/8" × 3/16" .....	kpl.	
536	» 36 × 5/8" × 3/16" .....	»	
537	» 37 × 5/8" × 3/16" .....	»	
538	» 38 × 5/8" × 3/16" .....	»	
539	» 45 × 5/8" × 3/16" .....	»	
540	Ketjupyörän vastamutteri.....	»	
541	Kampi, oikea, 6 1/4" naisten .....	»	
542	» vasen, » .....	»	
543	» oikea 7", miesten .....	»	
544	» vasen, » .....	»	
545	Kampimutteri, oikea .....	»	
546	» vasen .....	»	
547	Kartio, vasen ja oikea .....	»	
548	Kartion vastamutteri.....	»	
549	Aluslevy edelliseen .....	»	
550	Kuulapesä, vasen ja oikea .....	»	
<b>Ruots. »Fauber-Special»-runkoon:</b>			
552	Akseli, kampeineen, naisten .....	»	
553	Ketjupyörä 44 × 1/2" × 3/16" .....	»	
554	» 56 × 1/2" × 3/16" .....	»	
555	Kartio, oikea, 40.5 m/m × 23.2 m/m × 32 kierr. ....	»	
556	» vasen, 40.5 » × 7/8" × 24 kierr. ....	»	
558	Kuulapesä, oikea .....	»	
559	» vasen .....	»	
560	Tomusuojus, oikea .....	»	
<b>Kotimaiseen »Fauber-Special»-runkoon, kromioidut:</b> (Sopivat myös ruotsalaiseen »Fauber-Special»-runkoon)			
			
571	Akseli, kampeineen, miesten .....	kpl.	
572	» » naisten .....	»	

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
573	Ketjupyörä, $44 \times 1/2'' \times 3/16''$ .....	kpl.	
574	» $52 \times 1/2'' \times 3/16''$ .....	»	
575	Kartio, oikea .....	»	
576	» vasen .....	»	
577	Kartion vastamutteri .....	»	
578	Kuulapesä, oikea .....	»	
579	» vasen .....	»	
580	Tomusuojaus, oikea .....	»	
581	» vasen, (vastamutterin aluslevy) .....	»	

**Kotimaiseen »Fauber-Special»-runkoon,  
nikkelöidyt:**


591	Akseli, kampineen, miesten .....	»	
592	» » naisten .....	»	
593	Ketjupyörä, $44 \times 1/2'' \times 3/16''$ .....	»	
594	» $52 \times 1/2'' \times 3/16''$ .....	»	
597	Kartion vastamutteri .....	»	
598	Tomusuojaus, oikea .....	»	
599	» vasen, (vastamutterin aluslevy) .....	»	
Muut osat samat kuin kromioidussa keskiössä.			

**Ketjut:**



601	»Perrys Best», $5/8'' \times 3/16'' \times 98$ l. ....	kpl.	
602	Wippermann'in »Grün-Stern» $5/8'' \times 3/16'' \times 98$ l. ...	»	
606	»Perrys Best», $1/2'' \times 3/16'' \times 118$ l. ....	»	
607	Wippermann'in »Grün-Stern», $1/2'' \times 3/16'' \times 118$ l. ...	»	

**Ketjunkiristimet:**









N:o 611









N:o 612



611	Ruuvit kotimaiseen ja ruotsalaiseen juotettuun »Fau- ber-runkoon, kromioidut .....	pari	
612	Levyt edellisiin .....	»	
614	Ruuvit kotimaiseen ja ruotsalaiseen juotettuun »Fau- ber-runkoon, nikkelöidyt .....	»	
615	Levyt edellisiin .....	»	



N:o	N i m i	Hinta	Hinta
616	Kotimaiseen hitsattuun Fauber-runkoon ja kellokeskiörunkoon, tavalliset, nikkelöidyt lattui- neen ja muttereineen ..... pari		
	   		
	N:o 616                      N:o 619                      N:o 620                      N:o 621—624		
	<b>Ketjun osat:</b>		
617	Ketjunpuolilenkki $\frac{1}{2}'' \times 3/16''$ .....	kpl.	
618	» $5/8'' \times 3/16''$ .....	»	
619	Ketjunlukko $\frac{1}{2}'' \times 3/16''$ .....	»	
620	Ketjulukon jousi .....	»	
621	Ketjuruuvi »Perry», $1/8''$ .....	»	
622	» »Wippermann», $1/8''$ .....	»	
623	» »Perry», $3/16''$ .....	»	
624	» »Wippermann», $3/16''$ .....	»	
	<b>Ketjunsuojuukset:</b>		
			
631	Miesten, musta, rautapelt., $1''$ kiinnikk. ....	kpl.	
632	» » » $1\frac{1}{8}''$ » .....	»	
633	» alumiininen $1''$ » .....	»	
636	Naisten, » $1''$ » 120 m/m reijällä »		
638	» musta, rautapeltinen, $1''$ » » » »		
639	» » » $1\frac{1}{8}''$ » » » »		
	<b>Kissansilmät:</b>		
651		Punanen, Torpedomallinen, nikkel.	»
652	» » » kromioitu »		
653	» » » »Seis» nikkelöity .....	»	
	<b>Kuulalaakerivoide:</b>		
661	N:o 651 »S. O. K.» (1 tus. rasiassa) .....	tuubi	

N:o	N i m i		Hinta	Hinta
Kuularenkaat kuulineen:				
				
700/4	19.6 m/m × 3/16" × 6 kpl,	sopii »F & S»-eturumpuun, (uusi malli) kpl.		
700/5	20 m/m × 3/16" × 7	» » »N. D.» eturump. (uusi malli) .....	»	
700/6	21.7 m/m × 3/16" × 7	» » »F & S»-eturump. (vanha malli) .....	»	
700/7	21.7 m/m × 7/32" × 6	» » »W. P. J.»-eturump.	»	
700/9	22.4 × 3/16" × 8	» » »Tempestas»-eturump. ....	»	
700/10	23.3 m/m × 1/4" × 6	» » »N. D.»-etur. (vanha malli) .....	»	
700/18	26.4 m/m × 1/4" × 7	» » »Rotax»-vapaarumpuun (pienempi) ...	»	
700/24	29 m/m × 5/16" × 5	» » »N. D.» vapaarump. (pien.) .....	»	
700/30	33.1 m/m × 1/4" × 9	» » v. 1920 »R»-malliseen keskilaakeriin »		
700/35	34.4 m/m × 1/8" × 19	» » ohjainlaaker. ....	»	
700/38	36.3 m/m × 5/32" × 17	» » » v. 1927—34 kellokeskiömalli ...	»	
700/39	36.3 m/m × 3/16" × 14	» » ohjainlaaker. Fauber-Special .....	»	
700/40	35.3 m/m × 1/4" × 9	» » v. 1921, v. 1927—34 ja »V. V.»-keskiölaakeriin .....	»	
700/42	36.7 m/m × 1/4" × 10	» » »Komet»-vapaarumpuun v. 1934 .....	»	
700/46	38.0 m/m × 5/16" × 8	» » »N. D.»-vapaarump. ja v. 1922 G kamp.	»	
700/53	39.0 m/m × 1/4" × 11	» » »Rotax»-vapaarumpuun .....	»	
700/58	40.5 m/m × 1/4" × 11	» » »Fauber-Special»-keskiölaakeriin .....	»	
700/98	35.5 m/m × 5/32" × 16	» » ohjainlaaker. ....	»	
700/99	39.5 m/m × 1/4" × 11	» » »Torpedo»-vapaa-		
		rumpuun .....	»	
700/108	32.0 m/m × 7/32" × 10	» » »Rotax»-vapaarumpuun .....	»	
700/128	36.8 m/m × 3/16" × 14	» » ohjainlaaker. ....	»	

N:o	N i m i		Hinta	Hinta
Kuulat:				
				
711	1/8"	(1 grs. pakkauksessa) .....	grs.	
712	5/32"	» » .....	»	
713	3/16"	» » .....	»	
714	7/32"	» » .....	»	
715	1/4"	» » .....	»	
716	9/32"	» » .....	»	
717	5/16"	» » .....	»	
718	3/8"	» » .....	»	
719	1/2"	(»Fortuna»-peliin) (1 grs. pakkauksessa) .....	»	
Kädensijat:				
				
N:o 731				
				
N:o 732				
				
N:o 733—734				
731	Kumiset, 7/8"	.....	pari	
732	» »	pitkät, kilpapyöriin .....	»	
733	Kovakumiset, 7/8"	kromihelaiset .....	»	
734	» »	nikkelihelaiset .....	»	
736	Bakeliittiset, mustat	.....	»	
Lahkeenpittimet:				
				
N:o 741				
741	»Derby», nikkelöidyt	.....	»	

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
742	»Florio», nikkelöidyt ..... pari		
			
N:o 742			
743	Lukolliset nikkelöidyt, voidaan käyttää pol- kup. lukkona ..... »		
<b>Lokasuojat:</b>			
<b>Puiset:</b>			
756	Etupyörän lokasuoja, väri S-6 ..... kpl.		
757	» » » S-7 ..... »		
758	» » » S-8 ..... »		
766	Takapyörän » » S-6 miesten ..... »		
767	» » » S-7 » ..... »		
768	» » » S-8 » ..... »		
786	» » » S-6 naisten ..... »		
787	» » » S-7 » ..... »		
788	» » » S-8 » ..... »		
			
<b>Teräspeltiset, ilman osia:</b>			
818	Etupyörään, ilman sivulevyä, väri 8 (T-8) ..... kpl.		
824	» » » » 4 (T-24) ..... »		
825	» » » » 5 (T-25) ..... »		
826	» » » » 1 (T-26) ..... »		
827	» » » » 7 (T-27) ..... »		
838	» sivulevyin » 8 (T-8) ..... »		
844	» » » 4 (T-24) ..... »		
845	» » » 5 (T-25) ..... »		
846	» » » 1 (T-26) ..... »		
847	» » » 7 (T-27) ..... »		
858	Takapyörään, miesten, » 8 (T-8) ..... »		
864	» » » 4 (T-24) ..... »		
865	» » » 5 (T-25) ..... »		




N:o	N i m i		Hinta	Hinta
866	Takapyörään, miesten, väri 1 (T-26)	..... kpl.		
867	» » » 7 (T-27)	..... »		
878	» naisten, » 8 (T-8)	..... »		
894	» » » 4 (T-24)	..... »		
895	» » » 5 (T-25)	..... »		
896	» » » 1 (T-26)	..... »		
897	» » » 7 (T-27)	..... »		



N:o 910

### Lokasuojien tarpeet:



N:o 915


910  
911  
915  
916  
918






N:o 918





Etulokasuojan kiinnike, kromioitu ... kpl.  
» » » , nikkelöity ... »  
Kannattimet, nikkelöidyt, 4,5 m/m pari  
» emaljoidut, 4,5 » »  
Lokasuojan jatko, etupyör., vahakan-  
kainen ..... kpl.




### Lukot:











921 Numerolukko ..... kpl.  
922 Soikea ..... »  
923 Takapyörän haarukkaan ..... »  
924 »Hebie», »Torpedo»- ja »Komet» vapaarumpuun ... »


N:o	Nimi	Hinta	Hinta
925	»Guri», kumilla päällystetty teräslanka ..... kpl.		
926	»Susi» » » » » » »		
			
	N:o 927		
927	Lukko, ketjullinen ..... »		
	Lumiketjut:		
			
	N:o 930		
930	»Narsku», 28" renkaisiin ..... »		
	Lyhdyt:		
			
931	»Biala 600» sähkö — kahdelle paristolle ..... kpl.		
933	Paristopesä, mustaksi lakeerattu ..... »		
934	Sähkölyhty, mustaksi lakeerattu, 1:llä valopisteellä, ilman paristopesää. Voidaan käyttää joko pariston tai dynamon kanssa ..... »		
935	» mustaksi lakeer., 1:llä valopist., paristopesällä. Käytetään rinnan pariston ja dynamon kanssa ..... »		
936	» »Nirona», isompi, mustaksi lakeer., etuosa kromioitu, 2:lla valopist., paristopesällä. Käytetään rinnan pariston ja dynamon kanssa ..... »		

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
937	Sähkölyhty, »Nirona», pienempi ..... kpl.		
938	Dynamo, »Melas-Stan- dard», 6 volt. $\times$ 0.5 amp. = 3 wattia ... »		
940	Karbiidilyhty, »Torpedo» »		
			
	N:o 938		
			
	<b>Lyhdyn tarpeet:</b>		
945	Mykiölasi, 54.5 m/m $\phi$ »Torpedo»-lyht. »		
946	» 65 » $\phi$ »Solar» » »		
947	Lasi, suora, aaltoileva, 75 m/m Biala-lyht. »		
948	» kupera, 1.8 $\times$ 74.5 m/m Nirona- » »		
949	» » 1.8 $\times$ 89.5 » » » »		
981	Polttimo, karbiidilyht., 7.5 l. yksihaar. »		
982	» » 14 » » »		
986	» » 10 » kaksihaar. »		
991	»Schmitt»-sähköl. 3.8 volt. $\times$ 0.3 amp. ... »		
993	»Balaco»- » 6 » $\times$ 0.3 » ... »		
994	»Biala»- » 8 » $\times$ 0.25 » ... »		
995	»Melas-Stand.» » 6 » $\times$ 0.5 » ... »		
1001	Polttimon puhdistusneulat, ilm. kotelo, satsi		
1002	» » metallikotelossa »		
1003	» » puukotelossa »		
			
	N:o 991—995		
			
	<b>Merkinanto- laitteet:</b>		
1011	Kello, »S. O. K.», kromioitu ... kpl.		
1012	Kello, »S. O. K.», nikkelöity ..... »		
1014	Kello, tavallinen, 2", kromioitu ..... »		
1015	Kello, tavallinen, 2", nikkelöity ..... »		
	N:o 1014—1015		


N:o	N i m i		Hinta	Hinta
	<p><b>Mittarit:</b></p>  <p>N:o 1021</p>			
1021	Matkamittari .....	kpl.		
1025	Matka- ja nopeusmittari .....	»		
	<p><b>Ohjaintangot:</b></p> 			
1031	Kromioitu, 7/8", miesten .....	kpl.		
1032	» » naisten .....	»		
1033	Nikkelöity, » miesten .....	»		
1034	» » naisten .....	»		
	<p><b>Ohjainkannattimet:</b></p> 			
	N:o 1041—1042	N:o 1046—1047		
1041	Kromioitu, kulma .....	kpl.		
1042	Nikkelöity, » .....	»		
1046	Kromioitu, suora .....	»		
1047	Nikkelöity, » .....	»		



N:o	N i m i				Hinta	Hinta
<b>Ohjainkannattimen osat:</b>						
1061	Laajennuskiristin, 140 m/m, kartioin., kromioitu, kpl.					
1062	»	160	»	»	»	
1063	»	180	»	»	»	
1064	»	140	»	»	nikkelöity,	»
1065	»	160	»	»	»	»
1066	»	180	»	»	»	»
1068	Laajennuskiristimen kartio .....					»
						
1061						
						
N:o 1068						
<b>Ohjainlaakerin osat:</b>						
Kotimaiseen Fauber-Special-runkoon, kromioidut:						
						
N:o 1071						
						
N:o 1072						
						
N:o 1074						
						
N:o 1075						
						
N:o 1073						
						
N:o 1077						
1071	Kartio, alempi .....					kpl.
1072	» ylempi .....					»
1073	Kuulapesä, alempi .....					»
1074	» ylempi .....					»
1075	Päätemutteri .....					»
1077	Lyhdympidin, lyhyempi .....					»
1078	» pitempi .....					»
<b>Kotimaiseen »Fauber-Special»-runkoon:</b>						
nikkelöidyt:						
(Sopivat myös ruotsalaiseen »Fauber-Special»runkoon)						
1081	Kartio, alempi .....					kpl.
1082	» ylempi .....					»
1083	Kuulapesä, alempi .....					»
1084	» ylempi .....					»
1085	Päätemutteri .....					»
1087	Lyhdympidin, lyhyempi .....					»
1088	» pitempi .....					»

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
<b>Englantilaiseen runkoon:</b>			
1091	Kartio, alempi ja ylempi .....	kpl.	
1094	Päätemutteri, 1"×30 kierr. ....	»	
<b>Ruots. »Fauber-Special»-runkoon:</b>			
1102	Kartio, ylempi, 30 m/m .....	»	
1103	Kuulapesä, alempi, 1" ilman kierteitä .....	»	
1104	» ylempi, 1"×26 kierr. ....	»	
1106	Aluslevy edelliseen .....	»	
			
<b>V. 1927—34 Kello-keskiörunkoon:</b>			
1111	Kartio, alempi, 1" .....	»	
1112	» ylempi, 1"×24 kierr. ....	»	
1113	Päätemutteri, 1"×24 » .....	»	
1114	Ohjainlaakeri, alempi, 32 m/m×1" (kartio ja kuulapesä) .....	»	
1115	Ohjainlaakeri, ylempi, 32 m/m×1"×24 kierr. ....	»	
1117	Kuulapesä, ylempi .....	»	
1118	» alempi .....	»	
<b>Eri mallisia:</b>			
1151	Kuulapesä, alempi, 30.5 m/m .....	»	
1152	» » 31 » .....	»	
1155	» ylempi, 30.5 » .....	»	
1156	» » 31 » .....	»	
1161	Ohjainlaakeri, alempi, 30 m/m×1" (kartio ja kuulap.) .....	»	
1162	» » 31 m/m×1" (kartio ja kuulap.) .....	»	
1165	» ylempi, 30 m/m×1"×24 kierr. (kartio ja kuulapesä) .....	»	
1166	» » 31 m/m×1"×24 kierr. (kartio ja kuulapesä) .....	»	
<b>Polkimet:</b>			
1171	Miesten, 1/2"×20 kierr. »Wippermann», N:o 51, 4-kum. krom. par.		
1172	» » » » N:o 113, 4-kum. krom. par.		
1173	» » » » N:o 51, 4-kum., nikkel., par.		
1174	» » » » N:o 113, 4-kum., nikkel., par.		


N:o	N i m i	Hinta	Hinta
-----	---------	-------	-------



1181	Miesten, 9/16" × 20 kierr.	»Wippermann», N:o 51, 4-kum., nikkel., par.
1183	» 1/2" × 20 » 2-kum.,	nikkel., ..... par.
1184	» 9/16" × 20 » » »	..... »
1195	Naisten, 1/2" × 20 » »Phillips»,	4-kum., nikkel., par.
1196	» » »Wippermann», N:o 52,	4-kum., krom., par.
1197	» » » »	N:o 113, 4-kum., krom. par.
1198	» » » »	N:o 52, 4-kum., nikkel. par.
1199	» » » »	N:o 113, 4-kum., nikkel. par.
1201	» 9/16" × 20 kierr. »	N:o 52, 4-kum., nikkel. par.
1211	» » » »John Bull»,	täyskumi, nikkel. par.

### Polkimen osat:

»Dürkopp»-polkimiin:










N:o 1225








N:o 1231

1225	Akseli, naisten, 1/2" × 20 kierr.,	oikea ..... kpl.
1226	» » » »	vasen ..... »
1231	Kartio .....	»
1232	Kartion vastamutteri .....	»

N:o	N i m i				Hinta	Hinta
1233	Aluslevy edelliseen .....	kpl.				
1234	Kuulapesä, isompi .....	»				
1235	» pienempi .....	»				
						
	N:o 1234		N:o 1235			
	»Phillips»-polkimiin:					
1241	Akseli, miesten, 1/2" × 20 kierr.	oikea, osineen	kpl.			
1242	» » » »	vasen, »	»			
1243	» » 9/16" × 20 »	oikea »	»			
1244	» » » »	vasen, »	»			
1245	» naisten 1/2" × 20 »	oikea, »	»			
1246	» » » »	vasen, »	»			
						
1249	Kartio .....	kpl.				
1250	Kartion vastamutteri .....	»				
1251	Kuulapesä, isompi .....	»				
1252	» pienempi .....	»				
1253	Tomusuojus nikkelöity .....	»				
1254	» kromioitu .....	»				
	Polkimiin N:o 1171, 1173, 1181, 1196, 1198 ja 1201:					
1261	Akseli, miesten 1/2" × 20 kierr.,	oikea, osineen	kpl.			
1262	» » » »	vasen, »	»			
1263	» » 9/16" × 20 »	oikea, »	»			
1264	» » » »	vasen, »	»			
1265	» naisten, 1/2" × 20 »	oikea, »	»			
1266	» » » »	vasen, »	»			
1267	» » 9/16" × 20 »	oikea, »	»			
1268	» » » »	vasen, »	»			
1271	Kartio .....	»				
1272	Kartion vastamutteri .....	»				
1273	Aluslevy edelliseen .....	»				
1274	Kuulapesä, isompi .....	»				
1275	» pienempi .....	»				
1276	Tomusuojus nikkelöity .....	»				
1277	» kromioitu .....	»				




N:o	N i m i	Hinta	Hinta
<b>Polkimiin Wippermann N:o 110:</b>			
1281	Akseli, miesten, $1/2'' \times 20$ kierr., oikea, osin. .... kpl.		
1282	» » » » vasen, » ..... »		
1285	» » $9/16'' \times 20$ » oikea, » ..... »		
1286	» » » » vasen, » ..... »		
1291	» naisten, $1/2'' \times 20$ kierr., oikea, » ..... »		
1292	» » » » vasen, » ..... »		
1295	» » $9/16'' \times 20$ » oikea, » ..... »		
1296	» » » » vasen, » ..... »		
1301	Kartio ..... »		
1302	Kartion vastamutteri ..... »		
1303	Aluslevy edelliseen ..... »		
1304	Kuulapesä, isompi ..... »		
1305	» pienempi ..... »		
1306	Tomusuojus ..... »		
	Polkimiin n:o 1172, 1174, 1197 ja 1199:		
1331	Tomusuojus, nikkelöity ..... »		
1332	» kromioitu ..... »		
<b>Sekalaisia polkimen osia:</b>			
1352	 Polkimen kumi, »Luxus»-polkimiin m.		
1353	» » 4-osaisiin » kpl.		
1354	N:o 1353 » » 2-osaisiin » »		
			
	N:o 1354		
<b>Pumput:</b>			
			
	N:o 1365		
			
			
1365	Teräksinen, nikkelöity, $15'' \times 3/4''$ ..... »		
1371	» » puupää, letkuton ..... »		
1372	» lakeerattu » ..... »		
1374	Messinkinen, kromioitu, puupää, letkuton ..... »		
1375	» nikkelöity, » ..... »		
1381	Jalkapumppu, $30 \times 310$ m/m ..... »		

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
-----	------	-------	-------


### Pumpun osat:




N:o 1391



N:o 1395



N:o 1402



N:o 1403


1391	Letku, 5", terässpiraali .....	kpl.
1395	Letkun nipat .....	pari
1402	Pitimet, 1 1/8", ruuvipuristin mallia, emaljoid. ....	»
1403	» 1" tavalliset, nikk. ....	»
1404	» 1 1/8" » » .....	»



N:o 1411

1411	Männän tiiviste, 3/4" .....	100 kpl.
1415	» » 7/8" .....	» »
1417	» » 1 1/8" (jalkapumppuun) .....	» »
1419	Letkun nipan tiiviste .....	» »

### Puolat nippoineen ja nippalaatat:



#### Nipat:

1421	1/2", messinkiset, nikkeloityt .....	»
1423	7/8", » .....	»
1426	1/2", » .....	»
	pakettipyöriin .....	»


#### Nippalaatat:



N:o 1431

1431	Teräs- ja alumiinivahvikkeisiin puuvanteisiin 100 kpl.
------	--


N:o	Nimi					Hinta	Hinta
<b>Puolat nippoineen:</b> <b>2.04 m/m × 0.45 m/m × 10 m/m:</b>							
1444	254 m/m, ruostum., vahvist., 1/2" nippa,					.....	100 kpl.
1446	256	»	»	»	»	.....	»
1462	302	»	»	»	»	.....	»
1465	305	»	»	»	»	.....	»
1467	307	»	»	»	»	.....	»
1482	302	»	»	7/8"	»	.....	»
1485	305	»	»	»	»	.....	»
1487	307	»	»	»	»	.....	»
1494	294	»	»	tasapaks., 1/2"	»	.....	»
1496	296	»	»	»	»	.....	»
1498	298 m/m. ruostum., tasapaks., 1/2" nippa					.....	«
1500	300	»	»	»	»	.....	»
1502	302	»	»	»	»	.....	»
1505	305	»	»	»	»	.....	»
1514	294	»	»	7/8"	»	.....	»
1516	296	»	»	»	»	.....	»
1518	298	»	»	»	»	.....	»
1520	300	»	»	»	»	.....	»
1522	302	»	»	»	»	.....	»
1525	305	»	»	»	»	.....	»
1530	300	»	tavalliset, vahvist., 1/2"		»	.....	»
1535	305	»	»	»	»	.....	»
1540	300	»	»	7/8"	»	.....	»
1545	305	»	»	»	»	.....	»
1553	253	»	»	tasapaksut, 1/2"	»	.....	»
1557	257	»	»	»	»	.....	»
1564	294	»	»	»	»	.....	»
1566	296	»	»	»	»	.....	»
1568	298	»	»	»	»	.....	»
1570	300	»	»	»	»	.....	»
1572	302	»	»	»	»	.....	»
1575	305	»	»	»	»	.....	»
1584	294	»	»	7/8"	»	.....	»
1586	296	»	»	»	»	.....	»
1588	298	»	»	»	»	.....	»
1590	300	»	»	»	»	.....	»
1592	302	»	»	»	»	.....	»
1595	305	»	»	»	»	.....	»
1601	275	»	kromioidut	1/2"	»	.....	»
1602	280	»	»	»	»	.....	»

N:o	N i m i						Hinta	Hinta
1604	294 m/m, kromioid., tasapaks., 1/2" nippa	.....	100 kpl.					
1606	296 » » » » »	.....	»					
1608	298 » » » » »	.....	»					
1610	300 » » » » »	.....	»					
1612	302 » » » » »	.....	»					
1615	305 » » » » »	.....	»					
1624	294 » » » 7/8" »	.....	»					
1626	296 » » » » »	.....	»					
1628	298 » » » » »	.....	»					
1630	300 » » » » »	.....	»					
1632	302 » » » » »	.....	»					
1635	305 » » » » »	.....	»					
1641	283 » galvanoidut, » 1/2" »	.....	»					
1642	287 » » » » »	.....	»					
1644	294 » » » » »	.....	»					
1646	296 » » » » »	.....	»					
1648	298 » » » » »	.....	»					
1650	300 » » » » »	.....	»					
1652	302 » » » » »	.....	»					
1655	305 » » » » »	.....	»					
1664	294 » » » 7/8" »	.....	»					
1666	296 » » » » »	.....	»					
1668	298 » » » » »	.....	»					
1670	300 » » » » »	.....	»					
1672	302 » » » » »	.....	»					
1675	305 » » » » »	.....	»					
<b>Pakettipyöriin:</b>								
<b>2.5 m/m × 0.45 m/m × 10 m/m:</b>								
1685	195 m/m, ruostumatt. vahvist. 1/2" nippa,	100 kpl.						
1690	240 » » » » »	»						
1692	272 » » » » »	»						
1700	280 » » » » »	»						
1705	295 » » » » »	»						
1710	300 » » » » »	»						
<b>Pyörätelineet:</b>								
								
<i>N:o 1751</i>								
1751	Nelipyöräiset	.....	kpl.					



N:o	Nimi	Hinta	Hinta
-----	------	-------	-------

## Renkaat:



*Lankareunainen (Dunlop-järjestelmä) kumirengas*

### »Dunlop»-(lanka)-järjestelmää:


1821	»Englebert»- sisärengas, punainen .....	kpl.
1831	» ulkorengas, 28" × 1 1/2" .....	»
1835	» » 28" × 1 5/8" .....	»
1851	»Nokia—S. O. K.»-sisärengas, lyhyt venttiili, punainen .....	»
1852	» » pitkä venttiili, punainen .....	»
1861	»Nokia-Record»- » lyhyt venttiili, punainen .....	»
1865	»Nokia-Varma»- » lyhyt venttiili, musta .....	»
1871	»Nokia» S. O. K.»-ulkorengas, 28" × 1 1/2" .....	»
1875	» » 28" × 1 5/8" .....	»
1881	»Nokia» » 28" × 1 1/2" raaka-kumia .....	»
1885	»Nokia» » 28" × 1 5/8" raaka-kumia .....	»
1891	»Nokia-Record»- » 28" × 1 1/2" .....	»
1892	» » 28" × 1 5/8" .....	»
1894	»Nokia-Kuningas» » 28" × 1 5/8" .....	»



### Renkaat erikoispyöriin.



#### Ulkorenkaat:

#### Dunlop-(lanka)-järjestelmää:




1922	Ulkorengas, 24" × 2" »Nokia» .....	»
1926	»Nokia-Pikarengas» 26" × 1 3/8" .....	»
1928	Nokia-»Pallorengas», 26" × 1 1/2" × 2" .....	»
1930	» »Pikarengas» 28" × 1 1/4" .....	»
1933	» » 28" × 1 3/8" .....	»
1934	»Veith»-ulkorengas, 28" × 1 3/8" .....	»




N:o	N i m i		Hinta	Hinta
Ulkorenkaat, Continental-(laippa)-järjestelmää:				
				
Laippareunainen (Continental-järjestelmä) kumirengas				
1941	20" × 2"	»Nokia» .....	kpl.	
1945	24" × 1 1/2"	»Veith» .....	»	
1955	28" × 1 5/8"	» .....	»	
1956	»	»Nokia» .....	»	
1960	28" × 2"	» kilpa-ajorattaisiin .....	»	
Sisärenkaat erikoispyöriin:				
1961	»Nokia»-sisärenkaat, 20" × 2" .....		»	
1962	»	» 24" × 2" .....	»	
1968	»Nokia»-	» 26" × 1 1/4" .....	»	
1971	»	» 26" × 1 3/8" .....	»	
1975	»	» 26" × 1 1/2" .....	»	
1978	»	» 26" × 2" .....	»	
1981	»	» 28" × 1 1/4" .....	»	
1982	»Veith»-	» 28" × 1 1/4" .....	»	
1985	»Nokia»-	» 28" × 1 3/8" .....	»	
1990	»	» 28" × 2", kilpa-ajorattaisiin.....	»	
Huom! Kaikki Nokian erikoisrenkaat toimitamme suoraan tehtaasta.				
Renkaiden paikkaustarpeet:				
2001	Kumiliima »Englebert», pien. (1 tus. rasiassa) .....			tuubi
2002	»	» isomp. (1 » » ) ...	»	
2003	»	»Nokia» n:o 10 (1 » » ) ...	»	
2004	»	» 25 (1 » » ) ...	»	
2010	»Seleks», kumin korjausaine (kumimassa, joka ko-			
	vettuu 6 t. kuluessa)			
	(10 kpl. rasiassa) uutuus! .....			»
2011	»Visa»	»	» .....	prk.
2021	Paikkausrasia .....			kpl.
2031	Paikkauskangas hieno, rasioissa .....			»
2032	»	karkea, »	.....	»



N:o	N i m i		Hinta	Hinta
2041	Sisäkumin paikat, 25 m/m .....	kpl.		
2042	» » 36 » .....	»		
2051	» » pussissa, »Rustines» (ei tarvitse liimaa eikä bensiiniä). Pussissa on 12 kpl eri kokoisia .....	pussi		
2055	» » levy 8×100 cm .....	kpl.		
<p><b>Rungot:</b> Juotetut:</p>				
				
N:o 2062				
				
N:o 2070				
2062	Miesten, osineen, 22", S. O. K., Fauber-Special, Keskiölaakeri kotimaista valmistetta, juotettu, kromioitu .....	kpl.		
2066	Miesten, osineen, 20" samoin, nikkelöity .....	»		
2067	» » 22" » » .....	»		
2070	Naisten, » 20", juotettu, kromioitu .....	»		
2072	» » 22" » » .....	»		
2073	» » 20" » nikkelöity .....	»		
2074	» » 22" » » .....	»		




N:o	N i m i		Hinta	Hinta
Hitsatut:				
2076	Miesten, osineen	20", »S. O. K.», Fauber-Special-kes- kiölaakeri, kotimaista valmistetta, hitsattu, kromioitu ..... kpl.		
2077	»	» 22" samoin ..... »		
2078	»	» 24" » ..... »		
2080	»	» 20" » nikkelöity ..... »		
2082	»	» 22" » ..... »		
2084	»	» 24" » ..... »		
2090	Naisten,	» 21" » kromioitu ..... »		
2091	»	» 21" » nikkelöity ..... »		
Ruuvit ja mutterit:				
Ruuvit ilman mutteria:				
				
N:o 2101				
2101	1/8" × 1/8" × 40 kierr., nikkelöidyt	..... 100 kpl.		
2110	3/8" × 1/4" × 28 » kromioidut	..... kpl.		
2111	» » nikkelöidyt	..... »		
2121	1/2" × 3/16" » mustat	..... »		
Mutteripultit, kromioidut:				
				
2125	32 m/m × 8 m/m	..... »		
2127	36 » × 8 »	..... »		
2129	44 » × 8 »	..... »		
Mutteripultit, nikkelöidyt:				
2130	20 m/m × 7 m/m	..... »		
2132	22 » × 7 »	..... »		
2134	24 » × 8 »	..... »		
2136	26 » × 8 »	..... »		
2138	28 » × 8 »	..... »		
2140	30 » × 8 »	..... »		
2142	32 » × 8 »	..... »		
2146	36 » × 8 »	..... »		
2148	38 » × 8 »	..... »		
2151	41 » × 8 »	..... »		
2154	44 » × 8 »	..... »		



N:o	N i m i		Hinta	Hinta
Mutteriruuvit, kromioidut:				
				
2157	1/2" × 3/16"	.....	100 kpl.	
2158	1" × 3/16"	.....	»	
2159	45 m/m × 5.5 m/m	.....	»	
Mutteriruuvit, nikkelöidyt:				
2161	7/16" × 1/8",	.....	100 kpl.	
2163	1/2" × 3/16",	.....	»	
2165	5/8" × 3/16",	.....	»	
2166	7/8" × 3/16",	.....	»	
2167	1" × 3/16",	.....	»	
2169	45 m/m × 5.5 m/m	.....	»	
Mutterit:				
				
2181	3/16" × 30 kierr.,	2- ja 4-osaisiin polkimiin .....	kpl.	
2191	5/16" × 24	» »N.D.»-eturumpuun .....	»	
2194	5/16" × 26	» kromioidut, »F & S.» eturump.	»	
2195	»	» nikkelöidyt, »F & S» ja »W.P.J.» eturumpuun	»	
2201	3/8" × 24	» »N.D.»-vapaarumpuun.....	»	
2204	3/8" × 26	» kromioid. »Torpedo»-, »Komet»-y.m. vapaarumpuun	»	
2205	»	» nikkelöidyt, »Torpedo»-, »Komet»-y.m. vapaarumpuun	»	
2207			Vipumutteri, 5/16" × 26 kierr., krom. ....	»
2208			Vipumutteri, 3/8" × 26 kierr., krom. ....	»
N:o 2207 ja 2208				

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
	<b>Ruuvitaltat:</b>		
			
	N:o 2221		
			
	N:o 2222		
2221	Puupäinen, 10 cm pitkä, erittäin vahva .....	kpl.	
2222	Rautalangasta, emaljoitu .....	»	
	<b>Suunnanosoittajat:</b>		
2225	Takalokasuojaan kiinnitettävä .....	»	
	<b>Tavaratelineet:</b>		
			
	N:o 2232		
2231	Eteen asetettava, jousilla varustettu .....	»	
2232	Taakse » » » .....	»	
2234	» » » » »Jim», asetettava 4:n eri pituuteen .....	»	
	<b>Tavaratelineen hinnat:</b>		
2241	Nahkainen 1000×18 m/m .....	»	
	<b>Työkalulaukut:</b>		
2251	Miesten, tumma, kotimainen, pitkulainen .....	»	
2261	Naisten, tumma, kotimainen .....	»	
2265	» » satulaan kiinnitettävä .....	»	


N:o	Nimi	Hinta	Hinta
<p align="center"><b>Työkalulaukun osat:</b></p>  <p align="center"><i>N:o 2271</i></p>			
2271	Hihna, 200 × 14 m/m .....	kpl.	
2275	Lukko .....	»	
<p align="center"><b>Vanteet:</b></p> <p align="center">Puuvanteet, aluminiumivahvikkein, »Westwood»-malliset:</p>			
2317	28" × 1 1/2" × 36 reik. »Hawa», väri S-7 .....	»	
<p align="center">Teräsvanteet, »Westwood»-malliset:</p>  <p align="center"><i>Vanne, yksinkertainen, »Westwood»-mallia</i></p>			
<b>Halvempi laatu:</b>			
2358	28" × 1 1/2" × 36 reik. yksinkert., väri 8 (T-8) .....	»	
2364	» » » » » 4 (T-24) .....	»	
2365	» » » » » 5 (T-25) .....	»	
2366	» » » » » 1 (T-26) .....	»	
2367	» » » » » 7 (T-27) .....	»	
2378	28" × 1 5/8" × 36 » » » 8 (T-8) .....	»	
2384	» » » » » 4 (T-24) .....	»	
2385	» » » » » 5 (T-25) .....	»	
2386	» » » » » 1 (T-26) .....	»	
2387	» » » » » 7 (T-27) .....	»	
<b>Kalliimpi laatu:</b>			
2414	28" × 1 1/2" × 36 reik. yksinkert., väri 4 (T-24) .....	»	
2415	» » » » » 5 (T-25) .....	»	
2416	» » » » » 1 (T-26) .....	»	
2417	» » » » » 7 (T-27) .....	»	
2434	28" × 1 5/8" » » » 4 (T-24) .....	»	
2435	» » » » » 5 (T-25) .....	»	
2436	» » » » » 1 (T-26) .....	»	
2437	» » » » » 7 (T-27) .....	»	

N:o	N i m i		Hinta	Hinta
<b>Kaksinkertaiset:</b>				
				
<i>Vanne, kaksinkertainen, »Westwood»-mallia</i>				
2466	28" × 1 1/2" × 36	reik. väri 1 (T-26)	.....	kpl.
2467	»	» 7 (T-27)	.....	»
2478	28" × 1 5/8" × 36	» 8 (T-8)	.....	»
2486	»	» 1 (T-26)	.....	»
2487	»	» 7 (T-27)	.....	»
<b>Vanteet erikoispyöriin:</b>				
<b>»Westwood»-malliset:</b>				
2491	24" × 2" × 36	reik., musta, erikoisesti vahvistettu ...	»	
2495	26" × 1 1/2" × 36	reik., 1 (T-26), pallorenk. varten .....	»	
2496	»	» musta, samoin. ....	»	
<b>»Continental»-malliset:</b>				
				
<i>Vanne, yksinkertainen, »Continental»-mallia</i>				
2501	20" × 2" × 36	reik., 1 (T-26), vahvistetulla pohjalla	»	
2505	24" × 1 1/2" × 36	» 1 (T-26), poikain polkup. ....	»	
2510	24" × 1 1/2" × 36	» 1 (T-26), vahvistetulla pohjalla	»	
2512	24" × 2" × 36	» musta, » »	»	
2518	28" × 15/8" × 36	» 1 (T-26), » »	»	
<b>Vannenaухat:</b>				
				
<i>N:o 2552</i>				
2552	Pyöreät, nahkajatkoksina .....			»
2553	Kumiset .....			»




N:o	N i m i	Hinta	Hinta
-----	---------	-------	-------

### Vapaarattaat:




2568	1/2" × 1/8" × 18	hamp., 1 3/8" × 24	kierr. ....	kpl.
2569	» × 19	»	» .....	»
2570	» × 20	»	» .....	»
2572	» × 22	»	» .....	»
2586	5/8" × 1/8" × 16	»	» .....	»
2587	» × 17	»	» .....	»

### Vapaarummut:




N:o 2615




N:o 2620

2605	»Novo» .....	»
2615	»Komet» .....	»
2616	» , kromioitu .....	»
2620	»Torpedo» .....	»

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
2621	»Torpedo», kromioitu .....	kpl.	
2622	» 2-vaihteinen .....	»	
2623	» 3- .....	»	
2630	<b>Uutuus!!</b> »Sturmei-Archer» on yhtä kevytkulkuinen kuin hyvä eturumpu, mainiolla käsijarrulla. Kromioitu. .... » Vapaarumpuja tilattaessa mainittava ketjupyörän jako ja hammasluku.		
<p style="text-align: center;"><b>Vapaarummun ketjupyörät</b> nikkelöidyt:</p> 			
2706	1/2" × 3/16" × 16 hamp. »New-Departure» .....	»	
2708	1/2" × 3/16" × 18 » .....	»	
2710	1/2" × 3/16" × 20 » .....	»	
2712	1/2" × 3/16" × 22 » .....	»	
2714	1/2" × 3/16" × 24 » .....	»	
2725	5/8" × 3/16" × 15 » .....	»	
2726	5/8" × 3/16" × 16 » .....	»	
2727	5/8" × 3/16" × 17 » .....	»	
2728	5/8" × 3/16" × 18 » .....	»	
2737	1/2" × 3/16" × 17 » »Torpedo» y. m. ....	»	
2738	1/2" × 3/16" × 18 » .....	»	
2739	1/2" × 3/16" × 19 » .....	»	
2740	1/2" × 3/16" × 20 » .....	»	
2741	1/2" × 3/16" × 21 » .....	»	
2742	1/2" × 3/16" × 22 » .....	»	
2755	5/8" × 3/16" × 15 » .....	»	
2756	5/8" × 3/16" × 16 » .....	»	
2757	5/8" × 3/16" × 17 » .....	»	
2758	5/8" × 3/16" × 18 » .....	»	
<p style="text-align: center;"><b>Vapaarummun osat:</b> »Komet»-vapaarumpuun, vanha malli:</p>			
2803	Teräslamelli .....	»	
2804	Pronssilamelli .....	»	
2806	Pontimen kannatin pontimiseen .....	»	
2809	Vapaarummun kuori, 36 reikäinen .....	»	

»Komet«-vapaarumpuun, malli 34,  
kromioidut:



2812	Tomusuojus, oikea (2/c) .....	kpl.
2814	» vasen (2/g) .....	»
2816	Jarrutanko (22/b) .....	»
2817	Jarrutangon kiinnike, täydellinen (25) .....	»
Muut osat samat kuin nikkelöidyssä rummussa.		

Nikkelöidyt:


2821	Akseli (1/b) .....	»
2822	Tomusuojus, oikea (2/c) .....	»
2823	Kartion vastamutteri (2/f) .....	»
2824	Tomusuojus vasen (2/g) .....	»
2825	Vastamutterin aluslevy (4/b) .....	»
2826	Jarrulamelli, teräksinen (6) .....	»
2827	» pronssinen (7) .....	»
2828	Jousirengas (9/b) .....	»
2829	Jarrukytkin (9/c) .....	»
2830	Vipukartio (10) .....	»
2831	Vetäjä (11) .....	»
2832	Asetuskuulakartio (12/a) .....	»
2833	Kuori, 36 reik. (16/d) .....	»
2834	Jarrulamellien kannatin (18/a) .....	»
2835	Avain (20/a) .....	»
2836	Jarrutanko (22/b) .....	»
2837	Jarrutangon kiinnike, täydellinen (25) .....	»

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
<p align="center"><b>»New-Departure» vapaarumpuun, malli »A»:</b></p>			
2862	Vetäjä (2) .....	kpl.	
2863	Vetohylsy (3) .....	»	
2864	Akseli (4) .....	»	
2865	Ketjupyörän vastamutteri (5) .....	»	
2866	Jarrukartio (6) .....	»	
2867	Asetuskuulakartio (7) .....	»	
2868	Jarru »B» (8) .....	»	
2869	» »BB» (8) .....	»	
2870	Jarrulevy (9) .....	»	
2871	Jarrutanko kiinnikkeineen (10—11) .....	»	
2872	Jarrutangon kiinnike (11) .....	»	
2873	Jarrutangon kiinnikkeen ruuvi .....	»	
2874	Ponnin (12) .....	»	
2875	Akselimutteri (13), sama kuin n:o 220 1 .....	»	
2876	Mutterialuslevy, $\neq 3/8'' =$ N:o 21 (14) .....	»	
2877	» $\bigcirc 3/8''$ (15) .....	»	
<p align="center"><b>»New-Departure» vapaarumpuun, malli »C»:</b></p>			
2883	Jarrukiristäjä (6) .....	»	
2884	Jarrutanko (10) .....	»	
2885	Ponnin (12) .....	»	
2886	Kuulakartio (16) .....	»	
2887	Lamellien kannattaja (26) .....	»	
2888	Jarrulamelli, teräksinen (28) .....	»	
2889	» pronssinen (27) .....	»	
<p>Muut osat samat kuin »A»-mallissa.</p>			
<p align="center"><b>»N. S. U.»-vapaarumpuun:</b></p>			
2941	Sulkupuikko .....	»	
2942	Jarrutanko .....	»	
2943	Jarrutangon kiinnike .....	»	
2944	» kiinnikkeen ruuvi .....	»	
2945	Mutteri edelliseen .....	»	
2946	Spiraali-jousi .....	»	
2947	Jarru .....	»	
2948	Jousirengas .....	»	
2949	Tomusuojus, oikea .....	»	



N:o	N i m i	Hinta	Hinta
-----	---------	-------	-------

»Rotax» vapaarumpuun, malli 1918:




3013	Kaksoiskartio (2).....	kpl.
3014	Kaksoiskartion jousi (14) .....	»
3015	Jarrukartio (3) .....	»
3016	Jarrukartion jousi (24) .....	»
3017	Vetäjä (4) .....	»
3018	Akseli (6) .....	»
3019	Ketjupyörän vastamutteri (8) .....	»
3020	Tomusuojus, vasen (9) .....	»
3021	» oikea (10) .....	»
3022	Jarru (11) .....	»
3024	Jarrun jousi (13) .....	»
3025	Astuiinmutteri, 3/8" × 26 kierr. ....	»
3026	Asetuskuulakartio (15) .....	»
3030	Jarrutankon kiinnike (19) .....	»
3031	» vastamutteri (20) .....	»
3032	» kiristysruuvi .....	»
3033	Mutterin aluslevy, $\phi$ 3/8" (23) .....	»

»Rotax»-vapaarumpuun, malli 1933:

3042	Mutteri (R-1) .....	»
3043	Jarrutanko (R-3) .....	»
3044	Tomusuojus, vasen (R-4) .....	»
3045	Jarrukartio (R-5) .....	»
3047	Jarru (R-7) .....	»
3048	Jarrun jousi (R-7 a) .....	»
3049	Vipukartio (R-8) .....	»
3050	Kuori (R-10) .....	»
—	Vetäjä = N:o 3063 (R-11) .....	»
3052	Tomusuojus, oikea (R-12) .....	»
3054	Ketjupyörän pid. mutteri (R-14) .....	»

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
-----	------	-------	-------



3055	Asetuskuulakartio (R-15) .....	kpl.
3056	Aluslevy (R-16) .....	»


**»Rotax»-vapaarumpuun, malli 1934:**

3061	Vipukartio .....	»
3062	Kuori .....	»
3063	Vetäjä .....	»

**»Torpedo» vapaarumpuun malli 1910—20:**

3081	Vipukartio .....	»
------	------------------	---

**»Torpedo»-vapaarumpuun malli 1925:**




**Kromioidut:**



3091	Jarrutangon ruuvi muttereineen (74 d) .....	kpl.
3092/1	» kiinnike, täydellinen (74) pienempi ...	»
3092/2	» » » (74) isompi .....	»
3093	» mutteri (76) .....	»
3096	Jarrutanko (78) .....	»

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
3098	Tomusuojus, vasen (80) .....	kpl.	
3106	» oikea (89) .....	»	
3107	Ketjupyörän vastamutteri (90) .....	»	
	Muut osat samat kuin nikkelöidyssä rummussa.		
	Nikkelöidyt:		
3111	Jarrutangon ruuvi muttereineen (74 d) .....	»	
3112/1	Jarrutangon kiinnike, täydellinen (74) pienempi ...	»	
3112/2	» » » (74) isompi .....	»	
3113	» mutteri (76) .....	»	
3114	Aluslevy, kupera (76 a) .....	»	
3115	» haka- (77) .....	»	
3116	Jarrutanko (78) .....	»	
3117	Vipukartio (79) .....	»	
3118	Tomusuojus, vasen (80) .....	»	
3119	Vapaarummun kuori, 36-reikäinen (82) .....	»	
3120	Jarru (83) .....	»	
3121	Jarrukartio, rullapitimiseen (84) .....	»	
3122	Rulla, pienempi (84 a) .....	»	
3123	Rullapidin (85) .....	»	
3124	Rulla, suurempi (86) .....	»	
3125	Vetäjä (88) .....	»	
3126	Tomusuojus, oikea (89) .....	»	
3127	Ketjupyörän vastamutteri (90) .....	»	
3128	Akseli, kuulakartioineen (91) .....	»	
3129	Akselin kuulakartio (91 c) .....	»	
3130	Aluslevy, $\oplus$ (92) .....	»	
3131	Avain (94) .....	»	
	»Mundus»-vapaarumpuun:		
3181	Kuori .....	»	
3182	Vetäjä .....	»	
3183	Vipukartio .....	»	
3184	Jousi .....	»	
3185	Jarru .....	»	
3186	Kuulakartio, suurempi .....	»	
3187	Akseli .....	»	
3188	Tomusuojus, oikea .....	»	
3189	» vasen .....	»	
3190	Kuulapesän kansi .....	»	
3191	Asetuskuulakartio .....	»	
3192	Ketjupyörän vastamutteri .....	»	
3193	Jarrutanko .....	»	
3194	Aluslevy, suurempi .....	»	



N:o	Nimi	Hinta	Hinta
3195	Kytkin .....	kpl.	
3196	Öljykuppi .....	»	
3197	Kartion vastamutteri .....	»	
3198	Jarrutangon ruuvi .....	»	
3199	» ruuvin mutteri .....	»	
»Sturmey-Archer»-rumpuun:			
3255	Jarrutangon mutteri 1/4" × 26 kierr. ....	»	
3256	Kuulakartion rengas .....	»	
3257	Jarrukengän pääte .....	»	
3258	» avaaja .....	»	
3259	Vaijeripäällystän pääte .....	»	
3260	Jarrukengän avaajan hela .....	»	
3261	Jarruhihna .....	pari	
3262	Jousi .....	kpl.	
3263	Jarrukengän nivelhela .....	»	
3264	Vaijerikoukku .....	»	
3265	Vaijerin kiristysruuvi .....	»	
3266	» säätömutteri .....	»	
3267	Kytkin .....	»	
3268	Niitti $\nabla$ 3/32" × 11/32", aluminiuminen .....	»	
3269	Vaijerin päällys 60" .....	»	
3270	Vaijeri 64" .....	»	
3271	Akseli 6 1/4" × 3/8" × 26 k. ....	»	
3272	Kuulakartio, vasen .....	»	
3273	Kuulakartio, oikea .....	»	
3274	Vaijerin säätömutterin vastamutteri .....	»	
3275	Kuulapesän kansi .....	»	
3276	Siipimutteri .....	»	
3277	Vaijerin nippa .....	»	
Venttiilit:			
			
	N:o 3311	N:o 3321	N:o 3322
3301	Pitkä »Dunlop» täydellinen, puuvanteille .....	kpl.	
3302	Lyhyt, » » teräsvanteille .....	»	



N:o	N i m i		Hinta	Hinta
3311	Venttiilihattu .....	kpl.		
3321	Venttiilintappi .....	»		
3322	» tapin kiristysmutteri .....	»		
<b>Venttiilikumi:</b>				
3351	Kilottain, »Extra Prima» .....	kg		
3361	Pusseissa, » » .....	pussi		
<b>Öljykannut:</b>				
				
3371	Läkipeltinen .....	kpl.		
3372	Messinkinen, nikkelöity .....	»		
<b>Öljykupit:</b>				
3381	 3/16"-kierteinen .....	»		
3382	1/4"- » .....	»		
<b>PUOLIVALMISTEET:</b>				
<b>Puolatut etupyörät, ilman kumeja:</b>				
<b>»F &amp; S»-eturumpu:</b>				
3407	Alumin. vahv. puuvanne, 28"×1 1/2", väri S-7 ...	kpl.		
3458	Yksinkert. teräsvanne, 28"×1 1/2", väri 8 (T-8)	»		
3464	» » » » 4 (T-24)	»		
3465	» » » » 5 (T-25)	»		
3466	» » » » 1 (T-26)	»		
3467	» » » » 7 (T-27)	»		
3478	» » 28"×1 5/8", » 8 (T-8)	»		
3484	» » » » 4 (T-24)	»		
3485	» » » » 5 (T-25)	»		
3486	» » » » 1 (T-26)	»		
3487	» » » » 7 (T-27)	»		
3498	Kaksinkert. » 28"×1 1/2", » 8 (T-8)	»		
3506	» » » » 1 (T-26)	»		
3507	» » » » 7 (T-27)	»		
3518	» » 28"×1 5/8", » 8 (T-8)	»		
3526	» » » » 1 (T-26)	»		
3527	» » » » 7 (T-27)	»		

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
	<b>Puolatut takapyörät, ilman kumeja, „Komet“-vapaarumpu:</b>		
3607	Alumin. vahv. puuvanne, 28"×1 1/2", väri S-7 kpl.		
3658	Yksinkert. teräsvanne, 28"×1 1/2", väri 8 (T-8) »		
3664	» » » » 4 (T-24) »		
3665	» » » » 5 (T-25) »		
3666	» » » » 1 (T-26) »		
3667	» » » » 7 (T-27) »		
3678	» » 28×1 5/8", » 8 (T-8) »		
3684	» » » » 4 (T-24) »		
3685	» » » » 5 (T-25) »		
3686	» » » » 1 (T-26) »		
3687	» » » » 7 (T-27) »		
3698	Kaksinkert. teräsvanne, 28"×11/2", väri 8 (T-8) »		
3706	» » » » 1 (T-26) »		
3707	» » » » 7 (T-27) »		
3718	» » 28"×1 5/8", » 8 (T-8) »		
3726	» » » » 1 (T-26) »		
3727	» » » » 7 (T-27) »		

Huom!

Jos käytetään toisen merkkisiä vapaarumpuja, ovat takapyörät vastaavasti kalliimmat.


Takapyöriä tilattaessa mainittava ketjupyörän jako ja hammasluku.

**HUOM.!** Varaosia tilattaessa on niistä lähetettävä näyte, ellei muuten voida osaa täysin selvästi määritellä.

---

VÄRIKARTTA  
JA  
LOKASUOJAMALLIT

---




N:o 1  
(T-26)



N:o 2




N:o 4  
(T-24)



N:o 5  
(T-25)



N:o 7  
(T-27)




N:o 8  
(T-8)



---


## Retkeilypyörien värit



Oranssi




Sininen




Vihreä

---


## Lokasuojat



Malli A



Malli B



Malli C

---

HELSINKI 1936  
YHTEISKIRJAPAINO  
OSAKEYHTIO

# Muutamia POLKUPYÖRÄN hoito-ohjeita

Pidä pyörä puhtaana. Varsinkin senjälkeen kun pyörällä on ajettu rapakkokelillä, on se huolellisesti puhdistettava.

Älä anna ruuvien ja mutterien olla löysinä, vaan kiristä niitä tarpeen vaatiessa.

Käytä ruuvitaltaa ja jakoavainta siten, että ruuvien kannat ja mutterit eivät mene pilalle.

Pidä laakerit sopivan kireällä, ei löysinä eikä liian tiukalla. Jos jostakin syystä olet avannut laakerin, katso sitä uudelleen koottessasi, että kaikki osat tulevat oikein päin ja oikealle kohdalleen.

Käytä laakereihin mieluummin vaseliinia (tässä luettelossa n:o 661), tai sen puutteessa paksua öljyä. Ohut öljy ei ole sopivaa käyttä.

Pidä ketju kohtalaisen kireällä. Jos ketju on jäykkä ja ehkä ruostein, huuhto se paloöljyssä ja aseta se senjälkeen voiteluöljyyn, että kaikki nivelet saavat runsaasti öljyä.

Pidä kumirenkaat varsinkin takapyörässä aina hyvin ilmalla täytettynä. Korjaa ulkorenskaassa olevat haavat ja reiät ajoissa.

Muista, että polkupyörä on tarkoitettu vain yhden hengen ajettavaksi.

Talvikorjuuseen asettaessasi ripusta pyörä kattoon tai seinälle, tai aseta se permannolle ylösalaisin ohjaintangon ja istuimen varaan.

